




# Linee guida alla formattazione

Per ottenere una formattazione ottimale delle lezioni sul sito, è essenziale seguire alcune regole fondamentali ma renderà l'esperienza dell'utente più gradevole.

Il primo passo consiste nell'attivare la funzione "show block" su CKEditor. Questa opzione ci consente di avere una maggiore chiarezza della lezione.

## Modifica la teoria




Di seguito sono elencate le regole consigliate per formattare le lezioni. Seguire questi suggerimenti migliorerà l'esperienza dell'utente.

### Capitoletti

Utilizziamo il tag H3 per formattare i capitoletti. Questo permette al programma di suddividere i capitoli in sezioni più piccole e chiare.

(HTML TAG)

## Modifica la teoria



### Evidenziazione di regole

Se desideriamo mettere in risalto una regola o un concetto chiave, possiamo farlo utilizzando uno sfondo all'inizio della pagina.

(HTML TAG)

Titolo > H2

Inserire [esempio] [/esempio]

Inserire dopo immagine [clear] (= al comando CSS clear:both)

Inserire regola grammaticale [regola][regola]

Inserire esempio con tooltip [esempio] [tooltip] [/tooltip][esempio]

(!) = Icona libro 📖

(>) = Icona ▶

All'interno di questa sezione, troveremo tutti i tag che possiamo utilizzare per formattare la lezione. Per funziona in modo semplice: racchiudiamo la regola da evidenziare tra i tag [regola] e [/regola].

Ecco un esempio:

[regola]Nel linguaggio di programmazione C# ogni istruzione termina con il simbolo del punto e virgola.

Nella nostra lezione, se aggiungiamo il tag [regola]

H3  
Definizione di Comunicazione:

P  
[regola]La comunicazione è un processo di trasmissione e scambio di informazioni o idee tra un mittente (sorg

L'utente vedrà questo risultato:

# Definizione di Comunicazione:

La comunicazione è un processo di trasmissione e scambio di informazioni.

Il mittente codifica il messaggio, lo trasmette attraverso un canale, e il ricevente lo decodifica.

## Esempi:

Per inserire esempi che si distingueranno con un colore diverso, utilizziamo il tag `[esempio]` `[/esempio]`.

`[esempio]`var t = 10; `[/esempio]`

## Traduzioni/Tooltip:

Possiamo anche includere tooltip per gli esempi utilizzando il tag `[esempio] ( )[/esempio]`. I tooltip compariranno sopra la frase.

Ecco un esempio:

`[esempio]`To be or not to be`( ( Essere o non essere))[/esempio]`

In questo caso, l'utente vedrà il testo "To be or not to be", ma posizionando il mouse sopra il testo, verrà

(CC BY-NC-SA 3.0) lezione - by progettospartaco.it/

<https://www.progettospartaco.it/>

Questa lezione è stata realizzata grazie al contributo di:



Risorse per la scuola

<https://www.baobab.school>



Siti web a Varese

<https://www.francescobelloni.it>